

治

其劇者

。炎症且波及兩大腿。內问歷部。此病果 時機陰節意

保證實切有用信求務版出

本航爲慢性淋病中之後發瞪之重要者

· 有時陰唇生攀大之塊。呈花菜狀

石法則分清潔後

外覆綿花。時時掉換。其劇者。宜迷即安臥

報識常學醫會社名又

(四十五)

□藥名詩謎 一般三量眉梢(青黛)添粧濃粉兒郎與未斑(何肖鳥)點 \*\*\*\*\*\*\* 李 臭。大便時有一種梅劇之疼痛。往往肛門亦起炎症。又發生痔瘡。此症若不遠治 福園 。必將變為潰瘍。致肛門狹窄。危險實不勝言也 血。治療得快。約於七日 北起於妙齡女耶·初起時膣內癢以o性然往往亢進。 漸次泄出多量粘 女子淋毒。由肛門侵入市腸。粘膜腫脹。 診 發亦。風脹隆起。即手指插入o亦生困難。劇痛o甚至粘膜剝離。 固齒妙法 (乙)門診一元 (丙)出於四元 (丁)膏丸方四元 □被法治之必無協 元 三四星朔魔去痛拜。孙松物亦少 一七爺伯 **並流出年量之膿液。而發** (秦丙乙)

啓

效也問宜。

之有。

不降除案(張輔)

徑廉女弟苦病女决

・対験如神・行何催其 の病即減輕・以後二日 の病即減輕・以後二日 受育教学・顧此重病。 で可以汲深也・ の病即減輕・以後二日

。目睛青白。腹痛時起 水骨冲目或初患。大便 水骨冲目或初患。大便

□橄欖之研究

稿投迎做

口醫林雋語(※朔)

七三〇

内乙)